



rezidence
Svratka

OBSAH

QUARTET HONEY 0870	1-2
TWIST 0504	3-4
MALUA BAY 0448	5-6
BOSTONIAN OAK 0871	7-8
SWISS OAK GOLDEN 0796	9-10
SWISS OAK BEIGE 0848	11-12

QUARTET HONEY 0870



Gerflor
theflooringgroup

Odstíny na fotografiích dekorů, designových fotografiích a dekorů lišt e můžou lišit oproti realitě a výrobním šaržím.



TWIST 0504



Gerflor
theflooringgroup

MALUA BAY 0448



Gerflor
theflooringgroup

Odstíny na fotografiích dekorů, designových fotografiích a dekorů lišt e můžou lišit e proti realitě a výrobním šaržím.



BOSTONIAN OAK 0871



Gerflor
theflooringgroup



SWISS OAK GOLDEN 0796



Gerflor
theflooringgroup



SWISS OAK BEIGE 0848



Gerflor
theflooringgroup

CREATION 30

POPIS			
Celková tloušťka	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	2.00
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.30
Hmotnost	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	3460
Formát	EN ISO 24342 (EN 427)	mm	184x1219